

2025年3月

各位

製造販売元 ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社
販売元 ヴィアトリス製薬合同会社

**ニソリ®輸液
供給に関するお詫びとお願い**

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、電解質補給輸液剤 ニソリ®輸液につきまして、下記の理由から現有在庫の消尽をもって出荷停止となりますことをご報告いたします。

本件につきましては、多大なご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。

何卒諸事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品・包装】

製品名	包装	統一商品コード	GS1 コード (調剤包装単位)	出荷量の状況	製造販売業者の 対応状況
			GS1 コード (販売包装単位)		
ニソリ®輸液	500mL×20 瓶 (プラスチック ボトル)	901073608	(01)04987901073691	C. 出荷停止	⑤供給停止
			(01)14987901073605		

※「C. 出荷停止」：市場に出荷していない状況

【類似薬（糖質・電解質補給輸液剤）】

●製造販売元：ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社 販売元：ヴィアトリス製薬合同会社

販売名	包装	統一商品コード	GS1 コード (調剤包装単位)	薬価基準収載 医薬品コード
			GS1 コード (販売包装単位)	
ニソリ®・S注	500mL×20 瓶 (プラスチック ボトル)	901073509	(01)04987901073592	3319535A4075
			(01)14987901073506	

※同種同効薬ではございませんが、効能・効果をご確認の上、同じ電解質補給輸液剤である類似薬をご検討いただきますようお願い申し上げます。

【出荷停止の理由】

現在、本製品の新たな入荷スケジュールが立たず、供給が難しい見通しとなっております。現在の弊社在庫状況及び今後の製造状況を踏まえ、弊社在庫消尽次第、「C：出荷停止」となります。

【使用期限について】

本製品の在庫消尽までは、弊社から特約店様への出荷時には残存使用期限が短い製品を流通させていただきますことを謹んでお知らせ申し上げます。

以上

【製品供給に関するお問い合わせ先】 ヴィアトリス製薬合同会社 供給関連コールセンター
フリーダイヤル0120-170-523 受付時間9：00-17：30（土日祝日・年末年始を除く）

【製品情報に関するお問い合わせ先】 ヴィアトリス製薬合同会社 メディカルインフォメーション部
フリーダイヤル0120-419-043 受付時間9：00-17：30（土日祝日・年末年始・弊社休業日を除く）

【本案内文書の掲載先】 Viatris e Channel (<https://www.viatris-e-channel.com>)
最新の「出荷量の状況」、「製造販売業者の対応状況」については、供給制限実施製品一覧表にてご確認いただけます
<https://www.viatris-e-channel.com/viatris-products/di/other/>